

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS
PROTOKOLAS**

2022-08-31 Nr. ŽA -
Utena

Posėdis įvyko 2022 m. rugpjūčio 23 d. 13.00-14.00 val.

Komisijos pirmininkė Jūratė Paragytė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė.

Komisijos sekretorė Danutė Inčirauskienė, Utenos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja.

Dalyvavo komisijos nariai: Kęstutis Danauskas, Lietuvos arboristų asociacijos narys, arboristas (apžiūrėjo želdinius atskirai), Arvydas Kalytis, savivaldybės tarybos narys, Algirdas Noreika, vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ narys, Gytis Stundžia, Utenos miesto seniūnijos Kraštonos seniūnaitijos seniūnaitis; kvietieji asmenys: Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas Eimantas Puodžiukas, UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ darbų vadovas Kęstutis Volungevičius, techninis prižiūrėtojas Darius Miškinis, projektų vadovas Ernestas Pavilionis, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierė Jolita Gavrilkevičienė.

Nedalyvavo komisijos nariai: Rasa Kaziliūnenė, Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Gerda Kvaselienė, bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkė.

DARBOTVARKĖ:

Dėl želdinių šalinimo, vykdant projektą „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožo nuo 0,710 iki 2,134 km kapitalinis remontas, įrengiant takus“.

SVARSTYTA. Želdinių šalinimo, vykdant projektą „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožo nuo 0,710 iki 2,134 km kapitalinis remontas, įrengiant takus“ (toliau - Projektas) aptarimas.

Komisijos nariai iš anksto buvo susipažinę su informacija apie Projektą, kuriame numatytas 2,5 m pločio dviračių ir pėsčiųjų takas prie Utenos K. Ladygos gatvės, t. y., nuo Utenos „Saulės“ gimnazijos iki transporto žiedo. Trasoje, kurioje numatytas takas, auga medžiai ir krūmai. UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ prašyme surašyti šalintini želdiniai, pateikta šalinamų želdinių schema. Prašoma kirsti 46 medžius ir 185 kv. m krūmų.

Komisijos nariai, susipažinę su pateiktu prašymu, nuvykę į vietą išsiaiškino, kad didžioji dalis Projekte numatytų šalintini želdinių - medžių ir krūmų - auga valstybinės reikšmės kelio juostoje, tačiau kai kurie jų auga už kelio juostos ribos. Siekiant išsiaiškinti, kurie medžiai auga kelio juostoje, o kurie valstybinėje žemėje už kelio sklypo ribos, nuspręsta prašyti UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ pateikti tokią informaciją.

Komisijos pirmininkė pažymėjo, kad pagal 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“ 14.1 punktą, kai želdinių augimo vieta - valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juosta, saugotiniams želdiniams priskiriami 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, guobos, gluosniai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 punkto 11 papunkčiu, želdiniams, augantiems teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti, atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama.

Komisijos nariai nustatė, kad prašomi kirsti medžiai, nepriskiriami saugotiniems, jų būklė nevertinama, atkuriamoji vertė neskaičiuojama, jiems kirsti leidimo nereikia, yra šie:

Žemės sklypas kad. Nr. 8270/7001:84				
Eil. Nr.	Želdinio rūšis	Skersmuo cm 1,3 m aukštyje	Būklė	Atkuriamoji vertė
1.	Kalninė guoba	23	-	-
2.	Kalninė guoba	16	-	-
3.	Kalninė pušis	10	-	-
4.	Drebulė	36	-	-
5.	Drebulė	38	-	-
6.	Blindė	30	-	-
7.	Blindė	30	-	-
8.	Paprastasis klevas	18	-	-
9.	Kalninė guoba	16	-	-
10.	Paprastoji pušis	25	-	-
11.	Paprastoji pušis	25	-	-
12.	Paprastoji pušis	25	-	-
13.	Paprastoji pušis	20	-	-
14.	Paprastoji pušis	22	-	-
15.	Paprastoji pušis	18	-	-
16.	Paprastoji pušis	24	-	-
17.	Paprastoji pušis	24	-	-
18.	Paprastoji pušis	22	-	-
19.	Paprastoji pušis	18	-	-
20.	Paprastoji pušis	18	-	-
21.	Paprastoji pušis	20	-	-
22.	Paprastoji pušis	24	-	-
23.	Paprastoji pušis	20	-	-
24.	Paprastoji pušis	18	-	-
25.	Paprastoji pušis	24	-	-
26.	Kalninė guoba	10	-	-
27.	Krūmai (sedula, žvilgantysis kaulenis, paprastoji alyva)			

Komisija, remdamasi 2008 m kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams“ 14.1 punktu, pažymėjo, kad dalis medžių, numatytų kirsti ir priskiriamų saugotiniems, yra šie:

Žemės sklypas kad. Nr. 8270/7001:84 ir valstybinėje žemėje			
Eil. Nr.	Želdinio rūšis	Skersmuo cm 1 m aukštyje	Būklė
1.	Mažalapė liepa	35	patenkinama
2.	Paprastasis klevas	50	gera
3.	Paprastasis klevas, dvikamienis	60,34	gera
4.	Paprastasis ąžuolas	30	gera
5.	Paprastasis ąžuolas	75	gera
6.	Paprastasis ąžuolas	85	patenkinama (su puvinium)
7.	Mažalapė liepa	40	patenkinama (su puvinium)
8.	Mažalapė liepa	55	patenkinama (su puvinium)

9.	Mažalapė liepa	32	patenkinama (su puvinium)
10.	Mažalapė liepa	45	gera
11.	Mažalapė liepa	50	gera
12.	Mažalapė liepa	40	patenkinama (su puvinium)
13.	Paprastasis ąžuolas	35	gera
14.	Paprastasis ąžuolas	45	gera
15.	Paprastasis klevas	32	patenkinama, (su pažeidimu)
16.	Karpotasis beržas	38	gera
17.	Paprastasis klevas, trikamienis	18,22,34	gera
18.	Paprastoji eglė	42	nepatenkinama (apdžiūvusi)
19.	Paprastasis klevas	65	Gera (nepažymėtas projekte)
20.	Paprastasis ąžuolas	65	Gera (nepažymėta projekte)
21.	Paprastasis uosis	50	Gera (nepažymėtas projekte)

Komisijos nariai apžiūrėję ir įvertinę medžių būklę, pripažino, jog svarbiausi medžiai šioje teritorijoje yra ąžuolai. A. Noreika nustatė, kad vienas ąžuolas (Nr. 6) yra su puvinium.

J. Paragytė informavo komisijos narius, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo VIII skyriaus 23 straipsnio 2 punkto 2 papunkčiu, saugotiniams želdiniams bus atliekama želdinių būklės ekspertizė, su kurios išvadomis bus supažindinti komisijos nariai, išvada bus skelbiama Utenos savivaldybės tinklalapyje.

K. Danauskas pažymėjo, kad projekte nėra numatyta priemonių išsaugoti medžius, jis nepritarė kai kurių medžių šalinimui. Jis siūlė išsaugoti du projekte numatytus kirsti klevus (pagal sąrašą Nr. 2 ir Nr. 3), augančius ant šlaito ties „Saulės“ gimnazija, įrengiant kitokią nei numatyta projekte atraminę sienelę – jo aiškinimu, tokiu būdu medžio šaknų sistema būtų minimaliai pažeidžiama (tiksliai įvertinti tokią galimybę reikalingas žvalgomas šaknų atkasimas oro kastuvu). Kad būtų išsaugoti 2 ąžuolai (Nr. 5 ir Nr. 6), jis siūlė keisti takų trasą padarant vingį. K. Danausko įsitikinimu, pritaikyti šaknų atkasimo oro kastuvu būdą jų nepažeidžiant galima būtų panaudoti ir siekiant išsaugoti ąžuolą ir klevą (Nr. 19 ir Nr. 20). Jis siūlė ieškoti projektinių sprendinių ir galimybių minimaliai siaurinti tako plotį šalia medžių.

Komisijos nariai kalbėjo, kad turėtų būti supažindinami su projektais, kuriuose numatomas želdinių pertvarkymas, jau jų rengimo pradžioje. Kai projektavimas baigtas, darbai pradėti, neįmanoma projekto pakeisti numatant želdinių išsaugojimo priemones.

J. Paragytė paaiškino, kad ankstesnei (iki 2021 m. lapkričio 1 d.) dirbusiai komisijai buvo pateiktas jau baigtas projektas. Komisija aiškinosi dėl tako trasos pakeitimo siekiant išsaugoti ąžuolus, tačiau pakeisti tako trasą projektuotojas nesutiko.

Komisija pritarė Projektui, kadangi dviračių ir pėsčiųjų takas yra reikalingas - dėl jo nutiesimo kreipėsi daug K. Ladygos, Viešos gatvių gyventojų, tačiau Projekte nebuvo numatyta kirsti ąžuolo (Nr. 20) ir klevo (Nr. 19).

Komisijos pirmininkė informavo Komisijos narius, kad 2022-08-25 gautas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos raštas Nr. AD5-16102, kuriame nepritariama sveikų ar mažai pažeistų saugotinių želdinių, turinčių estetinę, vizualinę ir biologinę vertę, šalinimui.

IŠVADA: 1. Siūloma patikslinti projektą, aiškiai pažymint kelio juostą (sklypo ribas) bei visus numatomus šalinti želdinius, kurie yra kelio juostoje ir valstybinėje žemėje.

2. Komisijos nariai privalo būti supažindinami su projektais projektavimo pradžioje, kol dar galima pateikti pasiūlymus ir priemones želdinių išsaugojimui.

3. Siūloma išsaugoti ąžuolą (Nr. 20) ir klevą (Nr. 19), kurie Projekte nenumatyti kirsti.

PRIDEDAMA. UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ prašymas, 6 lapai, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos raštas Nr. AD5-16102, „Dėl saugotinių želdinių šalinimo ties valstybinės reikšmės krašto kelio nr.111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ruožu nuo 0,710 iki 2,134 km“, 2 lapai.

Posėdžio pirmininkė

Jūratė Paragytė

Posėdžio sekretorė

Danutė Inčirauskienė

Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos gražinimo tvarkos aprašo 4 priedas

(Prašymo atlikti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus forma)

UAB „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS STATYBA“

(Prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas didžiosiomis raidėmis)

R. Kalantos g. 161, Kaunas

(asmens adresas)

+37069530718 kestutis.volungevicius@tistatyba.lt

(asmens ryšio palaikymo duomenys – telefono Nr., el. pašto adresas)

KEŠTUTIS VOLUNGEVIČIUS kestutis.volungevicius@tistatyba.lt +37069530718

(asmeniui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis, ryšio palaikymo duomenys – telefono Nr., el. pašto adresas)

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

PRAŠYMAS ATLIKTI SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ KIRTIMO, KITOKIO PAŠALINIMO IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVAUS GENĖJIMO DARBUS

2022-08-11

(data)

Utena

Prašau atlikti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 111 Utena – Kaltanėnai – Švenčionys ruožas nuo 0,710 iki 2,134 km.

(žemės sklypo adresas ir kadastro Nr.)

Siūlomi/numatomi atlikti darbai:

Kirtimas

Medžių ir (ar) krūmų rūšys	Kiekis	Medžio stiebo skersmuo (cm) 1,3 m aukštyje
Liepa	1	35
Klevas	1	50
Klevas	1	60
Uosis	1	50
Ažuolas	1	30

Skroblas	1	23
Skroblas	1	16
Ažuolas	1	65
Ažuolas	1	80
Pušis	1	10
Liepa	1	40
Liepa	1	55
Liepa	1	32
Liepa	1	45
Liepa	1	50
Liepa	1	40
Ažuolas	1	35
Ažuolas	1	45
Klevas	1	32
Drebulė	1	36
Beržas	1	38
Drebulė	1	38
Blindė	1	30
Blindė	1	30
Klevas	1	18
Klevas	1	30
Skroblas	1	16
Eglė	1	42
Ažuolas	1	65
Ažuolas	1	65
Pušis	1	25
Pušis	1	25
Pušis	1	25
Pušis	1	20
Pušis	1	22
Pušis	1	18
Pušis	1	24
Pušis	1	24
Pušis	1	22
Pušis	1	18
Pušis	1	18
Pušis	1	20
Pušis	1	24
Pušis	1	20
Pušis	1	18
Pušis	1	24
Skroblas	1	10

Kitoks pašalinimas iš augimo vietos

Medžių ir (ar) krūmų rūšys	Kiekis	Medžio stiebo skersmuo (cm) 1,3 m aukštyje

Intensyvus genėjimas

Medžių ir (ar) krūmų rūšys	Kiekis	Medžio stiebo skersmuo (cm) 1,3 m aukštyje
Vietinis krūmas	15 m ²	
Vietinis krūmas	10 m ²	
Vietinis krūmas	15 m ²	
Vietinis krūmas	15 m ²	
Vietinis krūmas	75 m ²	
Vietinis krūmas	20 m ²	
Vietinis krūmas	15 m ²	
Vietinis krūmas	20 m ²	

Saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo priežastis:

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas


PRIDEDAMA. Siūlomų / numatomų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti želdinių schema (*schema gali būti parengta žemėlapiu pagrindu arba nubraižyta laisva forma, pažymint želdinių augimo vietą, rūšis, skaičių, skersmenį*), ___ lapas (-ai).



(parašas)

Kęstutis Volungevičius

(vardas ir pavardė)



SĪKĀRTĀI ZĪMĒJĀJI

[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža
[Symbol]	Projekta robeža

0		2020	Šīs dokumenta skaitlis ir 6004	
LAIKA		LAIKA STADIJA		
PROJEKTAI CO		STADIJA		
2020		2020		
2021		2021		
2022		2022		
2023		2023		
2024		2024		
2025		2025		
2026		2026		
2027		2027		
2028		2028		
2029		2029		
2030		2030		



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
UTENOS VALDYBA**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, <http://www.aad.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622
Valdybos kontaktiniai duomenys: Metalo g. 11, 28217 Utena, tel. (8 389) 69662, el. paštas: utenos.valdyba@aad.am.lt

Utenos rajono savivaldybės administracijai 2022-08- Nr. (17.2)-AD5-
El. p. info@utena.lt I Nr.

**DĖL SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ ŠALINIMO TIES VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO
KELIO NR.111 UTENA-KALTANĖNAI-ŠVENČIONYS RUOŽU NUO 0,710 IKI 2,134
KM**

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcija išnagrinėjusi Jūsų 2022 m. rugpjūčio 18 d. elektroniniu paštu pateiktą UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ 2022 m rugpjūčio 11 d. Prašymą atlikti saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus, siekiant pašalinti saugotinius želdinius, kurie trukdo įrengti Pėsčiųjų ir dviračių taką, šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ruožas nuo 0,710 iki 2,134 km, nepritaria sveikų ar mažai pažeistų saugotinių želdinių šalinimui, turinčių estetinę, vizualinę ir biologinę vertę.

Projektuotojai projektuodami minimą pėsčiųjų ir dviračių taką, neįvertino kitų sprendinių, siekiant išsaugoti medžius, o pasirinko lengviausią kelią, šalinti medžius, motyvuodami pėsčiųjų ar dviratininkų saugumu. Tako tiesumo, betono plytelės išliekamoji vertė negali būti prilyginama brandaus medžio vertei.

Numatyti šalinti saugotini medžiai, auga šalia intensyvaus kelio, kuriuo per dieną pravažiuoja didelis kiekis transporto priemonių. Medžiai sulauko transporto priemonių išskiriamus teršalus, saugodami aplinkinių gyventojų sveikatą. Taip pat šie medžiai turi istorinę, vizualinę išliekamąją vertę, nes yra susiformavę į alėją šalia istorinės Utenos „Saulės“ gimnazijos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Viršininkas

Lauris Martišius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Utenos AAI - Dėl želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžio (Utenos AAI K. Ladygos g.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-25 Nr. AD5-16102
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lauris Martišius Valdybos viršininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-25 10:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-25 10:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-20 08:54 - 2024-07-19 08:54
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DBSIS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-25 10:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-19 16:48 - 2025-05-18 16:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.66.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-25 nuorašą suformavo Jūratė Paragytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS
PROTOKOLAS**

2022-08-31 Nr. ŽA
Utena

Posėdis įvyko 2022 m. rugpjūčio 23 d. 13.00-14.00 val.

Komisijos pirmininkė Jūratė Paragytė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė.

Komisijos sekretorė Danutė Inčirauskienė, Utenos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja.

Dalyvavo komisijos nariai: Kęstutis Danauskas, Lietuvos arboristų asociacijos narys, arboristas (apžiūrėjo želdinius atskirai), Arvydas Kalytis, savivaldybės tarybos narys, Algirdas Noreika, vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ narys, Gytis Stundžia, Utenos miesto seniūnijos Kraštonos seniūnaitijos seniūnaitis; kviestieji asmenys: Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas Eimantas Puodžiukas, UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ darbų vadovas Kęstutis Volungevičius, techninis prižiūrėtojas Darius Miškinis, projektų vadovas Ernestas Pavilionis, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierė Jolita Gavrilkevičienė.

Nedalyvavo komisijos nariai: Rasa Kaziliūnenė, Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Gerda Kvaselienė, bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkė.

DARBOTVARKĖ:

Dėl želdinių šalinimo, vykdant projektą „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožo nuo 0,710 iki 2,134 km kapitalinis remontas, įrengiant takus“.

SVARSTYTA. Želdinių šalinimo, vykdant projektą „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožo nuo 0,710 iki 2,134 km kapitalinis remontas, įrengiant takus“ (toliau - Projektas) aptarimas.

Komisijos nariai iš anksto buvo susipažinę su informacija apie Projektą, kuriame numatytas 2,5 m pločio dviračių ir pėsčiųjų takas prie Utenos K. Ladygos gatvės, t. y., nuo Utenos „Saulės“ gimnazijos iki transporto žiedo. Trasoje, kurioje numatytas takas, auga medžiai ir krūmai. UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ prašyme surašyti šalintini želdiniai, pateikta šalinamų želdinių schema. Prašoma kirsti 46 medžius ir 185 kv. m krūmų.

Komisijos nariai, susipažinę su pateiktu prašymu, nuvykę į vietą išsiaiškino, kad didžioji dalis Projekte numatytų šalintini želdinių - medžių ir krūmų - auga valstybinės reikšmės kelio juostoje, tačiau kai kurie jų auga už kelio juostos ribos. Siekiant išsiaiškinti, kurie medžiai auga kelio juostoje, o kurie valstybinėje žemėje už kelio sklypo ribos, nuspręsta prašyti UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ pateikti tokią informaciją.

Komisijos pirmininkė pažymėjo, kad pagal 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“ 14.1 punktą, kai želdinių augimo vieta - valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juosta, saugotiniams želdiniams priskiriami 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, guobos, gluosniai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 punkto 11 papunkčiu, želdiniams, augantiems teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti, atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama.

Komisijos nariai nustatė, kad prašomi kirsti medžiai, nepriskiriami saugotiniams, jų būklė nevertinama, atkuriamoji vertė neskaiciuojama, jiems kirsti leidimo nereikia, yra šie:

Žemės sklypas kad. Nr. 8270/7001:84				
Eil. Nr.	Želdinio rūšis	Skersmuo cm 1,3 m aukštyje	Būklė	Atkuriamoji vertė
1.	Kalninė guoba	23	-	-
2.	Kalninė guoba	16	-	-
3.	Kalninė pušis	10	-	-
4.	Drebulė	36	-	-
5.	Drebulė	38	-	-
6.	Blindė	30	-	-
7.	Blindė	30	-	-
8.	Paprastasis klevas	18	-	-
9.	Kalninė guoba	16	-	-
10.	Paprastoji pušis	25	-	-
11.	Paprastoji pušis	25	-	-
12.	Paprastoji pušis	25	-	-
13.	Paprastoji pušis	20	-	-
14.	Paprastoji pušis	22	-	-
15.	Paprastoji pušis	18	-	-
16.	Paprastoji pušis	24	-	-
17.	Paprastoji pušis	24	-	-
18.	Paprastoji pušis	22	-	-
19.	Paprastoji pušis	18	-	-
20.	Paprastoji pušis	18	-	-
21.	Paprastoji pušis	20	-	-
22.	Paprastoji pušis	24	-	-
23.	Paprastoji pušis	20	-	-
24.	Paprastoji pušis	18	-	-
25.	Paprastoji pušis	24	-	-
26.	Kalninė guoba	10	-	-
27.	Krūmai (sedula, žvilgantysis kaulenis, paprastoji alyva)			

Komisija, remdamasi 2008 m kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“ 14.1 punktu, pažymėjo, kad dalis medžių, numatytų kirsti ir priskiriamų saugotiniams, yra šie:

Žemės sklypas kad. Nr. 8270/7001:84 ir valstybinėje žemėje			
Eil. Nr.	Želdinio rūšis	Skersmuo cm 1 m aukštyje	Būklė
1.	Mažalapė liepa	35	patenkinama
2.	Paprastasis klevas	50	gera
3.	Paprastasis klevas, dvikamienis	60,34	gera
4.	Paprastasis ąžuolas	30	gera
5.	Paprastasis ąžuolas	75	gera
6.	Paprastasis ąžuolas	85	patenkinama (su puvinium)
7.	Mažalapė liepa	40	patenkinama (su puvinium)
8.	Mažalapė liepa	55	patenkinama (su puvinium)

9.	Mažalapė liepa	32	patenkinama (su puvinium)
10.	Mažalapė liepa	45	gera
11.	Mažalapė liepa	50	gera
12.	Mažalapė liepa	40	patenkinama (su puvinium)
13.	Paprastasis ąžuolas	35	gera
14.	Paprastasis ąžuolas	45	gera
15.	Paprastasis klevas	32	patenkinama, (su pažeidimu)
16.	Karpotasis beržas	38	gera
17.	Paprastasis klevas, trikamienis	18,22,34	gera
18.	Paprastoji eglė	42	nepatenkinama (apdžiūvusi)
19.	Paprastasis klevas	65	Gera (nepažymėtas projekte)
20.	Paprastasis ąžuolas	65	Gera (nepažymėta projekte)
21.	Paprastasis uosis	50	Gera (nepažymėtas projekte)

Komisijos nariai apžiūrėję ir įvertinę medžių būklę, pripažino, jog svarbiausi medžiai šioje teritorijoje yra ąžuolai. A. Noreika nustatė, kad vienas ąžuolas (Nr. 6) yra su puvinium.

J. Paragytė informavo komisijos narius, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo VIII skyriaus 23 straipsnio 2 punkto 2 papunkčiu, saugotiniams želdiniams bus atliekama želdinių būklės ekspertizė, su kurios išvadomis bus supažindinti komisijos nariai, išvada bus skelbiama Utenos savivaldybės tinklalapyje.

K. Danauskas pažymėjo, kad projekte nėra numatyta priemonių išsaugoti medžius, jis nepritarė kai kurių medžių šalinimui. Jis siūlė išsaugoti du projekte numatytus kirsti klevus (pagal sąrašą Nr. 2 ir Nr. 3), augančius ant šlaito ties „Saulės“ gimnazija, įrengiant kitokią nei numatyta projekte atraminę sienelę – jo aiškinimu, tokiu būdu medžio šaknų sistema būtų minimaliai pažeidžiama (tiksliai įvertinti tokią galimybę reikalingas žvalgomas šaknų atkasimas oro kastuvu). Kad būtų išsaugoti 2 ąžuolai (Nr. 5 ir Nr. 6), jis siūlė keisti takų trasą padarant vingį. K. Danausko įsitikinimu, pritaikyti šaknų atkasimo oro kastuvu būdą jų nepažeidžiant galima būtų panaudoti ir siekiant išsaugoti ąžuolą ir klevą (Nr. 19 ir Nr. 20). Jis siūlė ieškoti projektinių sprendinių ir galimybių minimaliai siaurinti tako plotį šalia medžių.

Komisijos nariai kalbėjo, kad turėtų būti supažindinami su projektais, kuriuose numatomas želdinių pertvarkymas, jau jų rengimo pradžioje. Kai projektavimas baigtas, darbai pradėti, neįmanoma projekto pakeisti numatant želdinių išsaugojimo priemones.

J. Paragytė paaiškino, kad ankstesnei (iki 2021 m. lapkričio 1 d.) dirbusiai komisijai buvo pateiktas jau baigtas projektas. Komisija aiškinosi dėl tako trasos pakeitimo siekiant išsaugoti ąžuolus, tačiau pakeisti tako trasą projektuotojas nesutiko.

Komisija pritarė Projektui, kadangi dviračių ir pėsčiųjų takas yra reikalingas - dėl jo nutiesimo kreipėsi daug K. Ladygos, Viešos gatvių gyventojų, tačiau Projekte nebuvo numatyta kirsti ąžuolo (Nr. 20) ir klevo (Nr. 19).

Komisijos pirmininkė informavo Komisijos narius, kad 2022-08-25 gautas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos raštas Nr. AD5-16102, kuriame nepritariama sveikų ar mažai pažeistų saugotinių želdinių, turinčių estetinę, vizualinę ir biologinę vertę, šalinimui.

IŠVADA: 1. Siūloma patikslinti projektą, aiškiai pažymint kelio juostą (sklypo ribas) bei visus numatomus šalinti želdinius, kurie yra kelio juostoje ir valstybinėje žemėje.

2. Komisijos nariai privalo būti supažindinami su projektais projektavimo pradžioje, kol dar galima pateikti pasiūlymus ir priemones želdinių išsaugojimui.

3. Siūloma išsaugoti ąžuolą (Nr. 20) ir klevą (Nr. 19), kurie Projekte nenumatyti kirsti.

PRIDEDAMA. UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ prašymas, 6 lapai, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos raštas Nr. AD5-16102, „Dėl saugotinių želdinių šalinimo ties valstybinės reikšmės krašto kelio nr.111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ruožu nuo 0,710 iki 2,134 km“, 2 lapai.

Posėdžio pirmininkė

Jūratė Paragytė

Posėdžio sekretorė

Danutė Inčirauskienė

Komisijos nariai:

Kęstutis Danauskas

Arvydas Kalytis

Algirdas Noreika

Gytis Stundžia

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos protokolas
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-13 Nr. ŽA-95
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidas Žvinys Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-13 08:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-13 08:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-22 12:30 - 2026-05-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PRAŠYMAS -valstybinė žemė_.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	202208111057.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	202208111056.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20220811105.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	del zeldinių.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Išvada Nr. 1 pdf.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220908.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-09-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-09-13 nuorašą suformavo Jūratė Paragytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-